

## Prípravky proti vnútorným a vonkajším parazitom psov dostupné na Slovensku



| obchodný názov<br>distribútor   | účinné látky               | forma              | dávkovanie<br>(na kg živej hm.) | indikácie |                                                                                                    |                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                            |                    |                                 | protozoa  | nematoda                                                                                           | cestoda                                                                                                 | prevencia                  | ektoparazity                                                                                                                                                |
| <b>Advantix</b><br>Elanco       | Imidakloprid<br>Permetrín  | spot-on            | 10 mg/kg<br>50 mg/kg            | -         | -                                                                                                  | -                                                                                                       | -                          | <i>Ctenocephalides</i><br><i>Trichodectes</i><br><i>Dermacentor</i><br><i>Rhipicephalus</i><br><i>Phlebotomus</i><br><i>Aedes, Culex</i><br><i>Stomoxys</i> |
| <b>Advocate</b><br>Elanco       | Imidakloprid<br>Moxidektín | spot-on            | 10 mg/kg<br>2,5 mg/kg           | -         | <i>Toxocara</i><br><i>Toxascaris</i><br><i>Ancylostoma</i><br><i>Uncinaria</i><br><i>Trichuris</i> | -                                                                                                       | <i>Dirofilaria immitis</i> | <i>Ctenocephalides</i><br><i>Otodectes</i><br><i>Sarcoptes</i><br><i>Demodex</i>                                                                            |
| <b>Afilaria</b><br>Fatro S.p.A. | Moxidektín                 | injekcia           | 0,17 mg/kg                      | -         | <i>Ancylostoma</i><br><i>Uncinaria</i>                                                             | -                                                                                                       | <i>Dirofilaria immitis</i> | -                                                                                                                                                           |
| <b>Bancid</b><br>Alpha Vet      | Praziquantel               | injekcia           | 5,7 mg/kg                       | -         |                                                                                                    | <i>Taenia</i><br><i>Joyeuxiella</i><br><i>Dipylidium</i><br><i>Mesocestoides</i><br><i>Echinococcus</i> | -                          | -                                                                                                                                                           |
| <b>Banminth</b><br>Zoetis       | Pyrantel embonát           | perorálna<br>pasta | 14,5 mg/kg                      | -         | <i>Toxocara</i><br><i>Toxascaris</i><br><i>Ancylostoma</i><br><i>Uncinaria</i>                     | -                                                                                                       | -                          | -                                                                                                                                                           |

|                                                    |                                              |                                        |                                               |   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                              |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bolfo</b><br>Elanco                             | Propoxur                                     | obojoj                                 | 1,23 g/obojoj                                 | - | -                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                           | -                                                            | <i>Ctenocephalides</i><br><i>Trichodectes</i><br><i>Ixodes</i><br><i>Rhipicephalus</i><br><i>Lignathus</i>                  |
| <b>Bravecto</b><br>Intervet International          | Fluralaner                                   | žuvacie tablety<br>spot-on<br>injekcia | 25-56 mg/kg<br>15 mg/kg                       | - | -                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                           | -                                                            | <i>Ctenocephalides</i><br><i>Ixodes</i><br><i>Dermacentor</i><br><i>Rhipicephalus</i><br><i>Sarcoptes</i><br><i>Demodex</i> |
| <b>Bravecto TriUNO</b><br>Intervet International   | Fluralaner<br>Moxidectín<br>Pyrantel         | žuvacie tablety                        | 10-20 mg/kg<br>0,025-0,05 mg/kg<br>5-10 mg/kg | - | <i>Toxocara</i><br><i>Toxascaris</i><br><i>Ancylostoma</i><br><i>Uncinaria</i>                                                                                                                                        |                                                                                                             | <i>Dirofilaria immitis</i><br><i>Angiostrongylus vasorum</i> | <i>Ctenocephalides</i><br><i>Ixodes</i><br><i>Dermacentor</i><br><i>Rhipicephalus</i><br><i>Sarcoptes</i>                   |
| <b>Caniquantel Plus</b><br>Loxavet pharma          | Praziquantel<br>Fenbendazol                  | tablety                                | 5 mg/kg<br>50 mg/kg                           | - | <i>Toxocara</i><br><i>Toxascaris</i><br><i>Ancylostoma</i><br><i>Uncinaria</i><br><i>Trichuris</i><br><i>Physaloptera</i><br><i>Angiostrongylus</i><br><i>Filaroides</i><br><i>Capillaria</i><br><i>Strongyloides</i> | <i>Taenia</i><br><i>Dipylidium</i><br><i>Diphylobothrium</i><br><i>Mesocestoides</i><br><i>Echinococcus</i> | -                                                            | -                                                                                                                           |
| <b>Caniverm</b><br>Vetservis                       | Fenbendazol<br>Pyrantel<br>Praziquantel      | perorálna<br>pasta                     | 15 mg/kg<br>14,4 mg/kg<br>5 mg/kg             | - | <i>Toxocara</i><br><i>Toxascaris</i><br><i>Ancylostoma</i><br><i>Uncinaria</i><br><i>Trichuris</i>                                                                                                                    | <i>Taenia</i><br><i>Dipylidium</i><br><i>Mesocestoides</i><br><i>Echinococcus</i>                           | -                                                            | -                                                                                                                           |
| <b>Caniverm forte</b><br>Bioveta                   | Fenbendazol<br>Pyrantel<br>Praziquantel      | tablety                                | 15 mg/kg<br>14,4 mg/kg<br>5 mg/kg             | - | <i>Toxocara</i><br><i>Toxascaris</i><br><i>Ancylostoma</i><br><i>Uncinaria</i><br><i>Trichuris</i>                                                                                                                    | <i>Taenia</i><br><i>Dipylidium</i><br><i>Mesocestoides</i><br><i>Echinococcus</i>                           | -                                                            | -                                                                                                                           |
| <b>Cazitel Plus</b><br>Chanelle<br>Pharmaceuticals | Praziquantel<br>Pyrantel embonát<br>Febantel | tablety                                | 5 mg/kg<br>5 mg/kg<br>15 mg/kg                | - | <i>Toxocara</i><br><i>Toxascaris</i><br><i>Ancylostoma</i><br><i>Uncinaria</i><br><i>Trichuris</i>                                                                                                                    | <i>Taenia</i><br><i>Dipylidium</i><br><i>Echinococcus</i>                                                   | -                                                            | -                                                                                                                           |

|                                     |                                                     |                       |                                   |                |                                                                                                    |                                                                                   |                                                              |                                                                                                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cestál Plus</b><br>Ceva          | Praziquantel<br>Pyrantel embonát<br>Fenbendazol     | žuvacie tablety       | 5 mg/kg<br>14,4 mg/kg<br>20 mg/kg | -              | <i>Toxocara</i><br><i>Toxascaris</i><br><i>Ancylostoma</i><br><i>Uncinaria</i><br><i>Trichuris</i> | <i>Taenia</i><br><i>Dipylidium</i><br><i>Echinococcus</i>                         | -                                                            | -                                                                                                            |
| <b>Credelio</b><br>Elanco           | Lotilaner                                           | žuvacie tablety       | 20-43 mg/kg                       | -              | -                                                                                                  | -                                                                                 | -                                                            | <i>Ctenocephalides</i><br><i>Ixodes</i><br><i>Dermacentor</i><br><i>Rhipicephalus</i><br><i>Demodex</i>      |
| <b>Credelio Plus</b><br>Elanco      | Lotilaner<br>Milbemycín oxim                        | žuvacie tablety       | 20-41 mg/kg<br>0,75-1,53 mg/kg    | -              | <i>Toxocara</i><br><i>Toxascaris</i><br><i>Ancylostoma</i><br><i>Trichuris</i>                     | -                                                                                 | <i>Dirofilaria immitis</i><br><i>Angiostrongylus vasorum</i> | <i>Ctenocephalides</i><br><i>Ixodes</i><br><i>Dermacentor</i><br><i>Rhipicephalus</i><br><i>Demodex</i>      |
| <b>Dehinel Plus</b><br>Krka         | Febantel<br>Pyrantel embonát<br>Praziquantel        | tablety               | 15 mg/kg<br>14,4 mg/kg<br>5 mg/kg | -              | <i>Toxocara</i><br><i>Toxascaris</i><br><i>Ancylostoma</i><br><i>Uncinaria</i><br><i>Trichuris</i> | <i>Taenia</i><br><i>Dipylidium</i><br><i>Mesocestoides</i><br><i>Echinococcus</i> | -                                                            | -                                                                                                            |
| <b>Dolpac</b><br>Vetoquinol         | Oxantel embonát<br>Pyrantel embonát<br>Praziquantel | tablety               | 20 mg/kg<br>5 mg/kg<br>5 mg/kg    | -              | <i>Toxocara</i><br><i>Toxascaris</i><br><i>Ancylostoma</i><br><i>Uncinaria</i><br><i>Trichuris</i> | <i>Taenia</i><br><i>Dipylidium</i><br><i>Echinococcus</i>                         | -                                                            | -                                                                                                            |
| <b>Drontal Dog</b><br>Vetoquinol    | Febantel<br>Pyrantel embonát<br>Praziquantel        | tablety               | 15 mg/kg<br>14,4 mg/kg<br>5 mg/kg | <i>Giardia</i> | <i>Toxocara</i><br><i>Toxascaris</i><br><i>Ancylostoma</i><br><i>Uncinaria</i><br><i>Trichuris</i> | <i>Taenia</i><br><i>Dipylidium</i><br><i>Echinococcus</i><br><i>Mesocestoides</i> | -                                                            | -                                                                                                            |
| <b>Drontal Junior</b><br>Vetoquinol | Febantel<br>Pyrantel embonát                        | perorálna suspenzia   | 15 mg/kg<br>14,4 mg/kg            | -              | <i>Toxocara</i><br><i>Toxascaris</i><br><i>Ancylostoma</i><br><i>Uncinaria</i><br><i>Trichuris</i> | -                                                                                 | -                                                            | -                                                                                                            |
| <b>Effipro</b><br>Virbac            | Fipronil                                            | spot-on sprej na kožu | 6,7 mg/kg<br>3-6 mg/kg            | -              | -                                                                                                  | -                                                                                 | -                                                            | <i>Ctenocephalides</i><br><i>Ixodes</i><br><i>Dermacentor</i><br><i>Rhipicephalus</i><br><i>Trichodectes</i> |

|                                                              |                            |                          |                                |   |                                                                                                    |                                    |                            |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Effipro Duo</b><br>Virbac                                 | Fipronil<br>Pyriproxyfenum | spot-on                  | 6,7 mg/kg<br>2 mg/kg           | - | -                                                                                                  | -                                  | -                          | <i>Ctenocephalides</i><br><i>Ixodes</i><br><i>Dermacentor</i><br><i>Rhipicephalus</i>                                                       |
| <b>Effitix</b><br>Virbac                                     | Fipronil<br>Permetrín      | spot-on                  | 6,7 mg/kg<br>60 mg/kg          | - | -                                                                                                  | -                                  | -                          | <i>Ctenocephalides</i><br><i>Ixodes</i><br><i>Dermacentor</i><br><i>Rhipicephalus</i><br><i>Phlebotomus</i><br><i>Culex</i><br><i>Aedes</i> |
| <b>Evicto</b><br>Virbac                                      | Selamektín                 | spot-on                  | 6 mg/kg                        | - | <i>Toxocara</i>                                                                                    |                                    | <i>Dirofilaria immitis</i> | <i>Ctenocephalides</i><br><i>Otodectes</i><br><i>Trichodectes</i><br><i>Sarcoptes</i>                                                       |
| <b>Exspot</b><br>Intervet International                      | Permetrín                  | spot-on                  | 48 mg/kg                       | - | -                                                                                                  | -                                  | -                          | <i>Ctenocephalides</i><br><i>Ixodes</i><br><i>Rhipicephalus</i><br><i>Phlebotomus</i>                                                       |
| <b>Fipnil (Zeronil) Combo</b><br>Chanelle<br>Pharmaceuticals | Fipronil<br>(S)-metoprén   | spot-on                  | 6,7 mg/kg<br>6 mg/kg           | - | -                                                                                                  | -                                  | -                          | <i>Ctenocephalides</i><br><i>Ixodes</i><br><i>Dermacentor</i><br><i>Rhipicephalus</i><br><i>Trichodectes</i>                                |
| <b>Flubenol</b><br>Elanco                                    | Flubendazol                | perorálna<br>pasta       | 22 mg/kg                       | - | <i>Toxocara</i><br><i>Toxascaris</i><br><i>Ancylostoma</i><br><i>Uncinaria</i><br><i>Trichuris</i> | <i>Taenia</i><br><i>Hydatigera</i> | -                          | -                                                                                                                                           |
| <b>Foresto (Seresto)</b><br>Elanco                           | Flumetrín<br>Imidakloprid  | obojok                   | 0,56 – 2,03 g<br>1,25 – 4,50 g | - | -                                                                                                  | -                                  | -                          | <i>Ctenocephalides</i><br><i>Ixodes</i><br><i>Dermacentor</i><br><i>Rhipicephalus</i><br><i>Phlebotomus</i><br><i>Trichodectes</i>          |
| <b>Frontline</b><br>Boehringer Ingelheim                     | Fipronil                   | spot-on<br>sprej na kožu | 6,7 mg/kg<br>7,5 – 15 mg/kg    | - | -                                                                                                  | -                                  | -                          | <i>Ctenocephalides</i><br><i>Ixodes</i><br><i>Dermacentor</i><br><i>Rhipicephalus</i><br><i>Trichodectes</i>                                |

|                                                |                                                 |                 |                                                    |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                   |                            |                                                                                                              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frontline Combo</b><br>Boehringer Ingelheim | Fipronil<br>(S)-metoprén                        | spot-on         | 6,7 mg/kg<br>6 mg/kg                               | -                                  | -                                                                                                                                               | -                                                                                 | -                          | <i>Ctenocephalides</i><br><i>Ixodes</i><br><i>Dermacentor</i><br><i>Rhipicephalus</i><br><i>Trichodectes</i> |
| <b>Frontpro</b><br>Boehringer Ingelheim        | Afoxolaner                                      | žuvacie tablety | 2,7 – 7 mg/kg                                      | -                                  | -                                                                                                                                               | -                                                                                 | -                          | <i>Ctenocephalides</i><br><i>Ixodes</i><br><i>Dermacentor</i><br><i>Rhipicephalus</i>                        |
| <b>Galces</b><br>Pharmgal                      | Praziquantel<br>Pyrantel embonát<br>Fenbendazol | tablety         | 5 mg/kg<br>15 mg/kg<br>20 mg/kg                    | -                                  | <i>Toxocara</i><br><i>Toxascaris</i><br><i>Ancylostoma</i><br><i>Uncinaria</i><br><i>Trichuris</i>                                              | <i>Taenia</i><br><i>Dipylidium</i><br><i>Echinococcus</i>                         | -                          | -                                                                                                            |
| <b>Imizol</b><br>Intervet International        | Imidokarb<br>dipropionát                        | injekcia        | 0,85 mg/kg (terapia)<br>2,125 mg/kg<br>(prevencia) | <i>Babesia</i><br><i>Ehrlichia</i> | -                                                                                                                                               | -                                                                                 | -                          | -                                                                                                            |
| <b>Kiltix</b><br>Elanco                        | Flumetrín<br>Propoxur                           | obojoj          | 0,28 – 1,013g<br>1,25 – 4,5 g<br>(28 – 70 cm)      | -                                  | -                                                                                                                                               | -                                                                                 | -                          | <i>Ctenocephalides</i><br><i>Ixodes</i><br><i>Rhipicephalus</i>                                              |
| <b>Milbeguard Duo</b><br>Ceva                  | Milbemycínoxim<br>Praziquantel                  | žuvacie tablety | 0,5 mg/kg<br>5 mg/kg                               | -                                  | <i>Toxocara</i><br><i>Toxascaris</i><br><i>Ancylostoma</i><br><i>Trichuris</i><br><i>Crenosoma</i><br><i>Angiostrongylus</i><br><i>Thelazia</i> | <i>Taenia</i><br><i>Dipylidium</i><br><i>Echinococcus</i><br><i>Mesocestoides</i> | <i>Dirofilaria immitis</i> | -                                                                                                            |
| <b>Milbemax</b><br>Elanco                      | Milbemycínoxim<br>Praziquantel                  | tablety         | 0,5 mg/kg<br>5 mg/kg                               | -                                  | <i>Toxocara</i><br><i>Toxascaris</i><br><i>Ancylostoma</i><br><i>Trichuris</i><br><i>Crenosoma</i><br><i>Angiostrongylus</i><br><i>Thelazia</i> | <i>Taenia</i><br><i>Dipylidium</i><br><i>Echinococcus</i><br><i>Mesocestoides</i> | <i>Dirofilaria immitis</i> | -                                                                                                            |

|                                           |                                |                                                 |                       |   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Milprazon</b><br>Krka                  | Milbemycínoxim<br>Praziquantel | tablety                                         | 0,5 mg/kg<br>5 mg/kg  | - | <i>Toxocara</i><br><i>Toxascaris</i><br><i>Ancylostoma</i><br><i>Trichuris</i><br><i>Crenosoma</i><br><i>Angiostrongylus</i><br><i>Thelazia</i>                                                                               | <i>Taenia</i><br><i>Dipylidium</i><br><i>Echinococcus</i><br><i>Mesocestoides</i> | <i>Dirofilaria immitis</i>                                                             | -                                                                                                                                               |
| <b>Milpro</b><br>Virbac                   | Milbemycínoxim<br>Praziquantel | tablety                                         | 0,5 mg/kg<br>5 mg/kg  | - | <i>Toxocara</i><br><i>Toxascaris</i><br><i>Ancylostoma</i><br><i>Trichuris</i><br><i>Crenosoma</i><br><i>Angiostrongylus</i><br><i>Thelazia</i>                                                                               | <i>Taenia</i><br><i>Dipylidium</i><br><i>Echinococcus</i><br><i>Mesocestoides</i> | <i>Dirofilaria immitis</i>                                                             | -                                                                                                                                               |
| <b>Moxiclear</b><br>Norbrook Laboratories | Imidakloprid<br>Moxidectín     | spot-on                                         | 10 mg/kg<br>2,5 mg/kg | - | <i>Toxocara</i><br><i>Toxascaris</i><br><i>Ancylostoma</i><br><i>Uncinaria</i><br><i>Trichuris</i><br><i>Crenosoma</i><br><i>Angiostrongylus</i><br><i>Dirofilaria repens</i><br><i>Dirofilaria immitis</i><br>(mikrofilárie) | -                                                                                 | <i>Dirofilaria immitis</i><br><i>Angiostrongylus vasorum</i><br><i>Spirocerca lupi</i> | <i>Ctenocephalides</i><br><i>Otodectes</i><br><i>Trichodectes</i><br><i>Sarcoptes</i>                                                           |
| <b>Neostomosan</b><br>Ceva                | Cypermetrín<br>Tetrametrín     | koncentrát na<br>prípravu<br>kožného<br>roztoku | riedenie 1:200        | - | -                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                 | -                                                                                      | <i>Ctenocephalides</i><br><i>Ixodes</i><br><i>Otodectes</i><br><i>Demodex</i><br><i>Sarcoptes</i>                                               |
| <b>NexGard</b><br>Boehringer Ingelheim    | Afoxolaner                     | žuvacie tablety                                 | 2,7 – 7 mg/kg         | - | -                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                 | -                                                                                      | <i>Ctenocephalides</i><br><i>Ixodes</i><br><i>Dermacentor</i><br><i>Rhipicephalus</i><br><i>Demodex</i><br><i>Sarcoptes</i><br><i>Otodectes</i> |

|                                                     |                                                 |         |                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NexGard Spectra</b><br>Boehringer Ingelheim      | Afoxolaner<br>Milbemycín oxim                   | tablety | 2,5 – 6,94 mg/kg<br>0,5 – 1,39 mg/kg | - | <i>Toxocara</i><br><i>Toxascaris</i><br><i>Ancylostoma</i><br><i>Trichuris</i>                                                                                                                                                                                      | -                                                                                 | <i>Dirofilaria immitis</i><br><i>Angiostrongylus vasorum</i><br><i>Thelazia callipaeda</i>                          | <i>Ctenocephalides</i><br><i>Ixodes</i><br><i>Dermacentor</i><br><i>Rhipicephalus</i><br><i>Hyalomma</i><br><i>Demodex</i><br><i>Sarcoptes</i><br><i>Otodectes</i> |
| <b>Panacur</b><br>Intervet International            | Fenbendazol                                     | tablety | 50 mg/kg                             | - | <i>Toxocara</i><br><i>Toxascaris</i><br><i>Ancylostoma</i><br><i>Uncinaria</i><br><i>Trichuris</i>                                                                                                                                                                  | <i>Taenia pisiformis</i>                                                          | -                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                  |
| <b>Prazinon Plus</b><br>Genera SI                   | Praziquantel<br>Pyrantel embonát<br>Fenbendazol | tablety | 5 mg/kg<br>14,4 mg/kg<br>15 mg/kg    | - | <i>Toxocara</i><br><i>Toxascaris</i><br><i>Ancylostoma</i><br><i>Uncinaria</i><br><i>Trichuris</i>                                                                                                                                                                  | <i>Taenia</i><br><i>Dipylidium</i><br><i>Echinococcus</i><br><i>Mesocestoides</i> | -                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                  |
| <b>Prazitel Plus</b><br>Chanelle<br>Pharmaceuticals | Febantel<br>Pyrantel embonát<br>Praziquantel    | tablety | 15 mg/kg<br>14,4 mg/kg<br>5 mg/kg    | - | <i>Toxocara</i><br><i>Toxascaris</i><br><i>Ancylostoma</i><br><i>Uncinaria</i><br><i>Trichuris</i>                                                                                                                                                                  | <i>Taenia</i><br><i>Dipylidium</i><br><i>Echinococcus</i>                         | -                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                  |
| <b>Prevendog</b><br>Vetpharma Animal<br>Health      | Deltametrín                                     | obojoj  | 0,636 – 1,304 g<br>(35 – 75 cm)      | - | -                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                 | -                                                                                                                   | <i>Ixodes</i><br><i>Rhipicephalus</i><br><i>Phlebotomus</i><br><i>Culex</i>                                                                                        |
| <b>Prinocate</b><br>Krka                            | Imidakloprid<br>Moxidectín                      | spot-on | 10 mg/kg<br>2,5 mg/kg                | - | <i>Toxocara</i><br><i>Toxascaris</i><br><i>Ancylostoma</i><br><i>Uncinaria</i><br><i>Trichuris</i><br><i>Eucoleus</i><br><i>Crenosoma</i><br><i>Angiostrongylus</i><br><i>Dirofilaria repens</i><br><i>Dirofilaria immitis</i><br>(mikrofilárie)<br><i>Thelazia</i> | -                                                                                 | <i>Dirofilaria immitis</i><br><i>Dirofilaria repens</i><br><i>Angiostrongylus vasorum</i><br><i>Spirocerca lupi</i> | <i>Ctenocephalides</i><br><i>Otodectes</i><br><i>Trichodectes</i><br><i>Sarcoptes</i>                                                                              |

|                                                         |                                             |                                      |                                                        |                                                               |                                                                                                    |                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Procox</b><br>Vetoquinol                             | Emodepsid<br>Toltrazuril                    | perorálna<br>suspenzia               | 0,45 mg/kg<br>9 mg/kg                                  | <i>Isospora canis</i><br><i>Isospora ohioensis</i><br>komplex | <i>Toxocara</i><br><i>Ancylostoma</i><br><i>Uncinaria</i><br><i>Trichuris</i>                      | -                                                         | -                                                                                          | -                                                                                                                                               |
| <b>Profender</b><br>Vetoquinol                          | Emodepsid<br>Praziquantel                   | tablety<br>s riadeným<br>uvoľňovaním | 1 mg/kg<br>5 mg/kg                                     | -                                                             | <i>Toxocara</i><br><i>Toxascaris</i><br><i>Ancylostoma</i><br><i>Uncinaria</i><br><i>Trichuris</i> | <i>Taenia</i><br><i>Dipylidium</i><br><i>Echinococcus</i> | -                                                                                          | -                                                                                                                                               |
| <b>Scalibor Protectorband</b><br>Intervet International | Deltametrín                                 | obožok                               | 0,76 g<br>(48 cm)<br>1 g<br>(65 cm)                    | -                                                             | -                                                                                                  | -                                                         | -                                                                                          | <i>Ixodes</i><br><i>Rhipicephalus</i><br><i>Phlebotomus</i><br><i>Culex</i>                                                                     |
| <b>Selehold</b><br>Krka                                 | Selamektín                                  | spot-on                              | 6 mg/kg                                                | -                                                             | <i>Toxocara</i>                                                                                    |                                                           | <i>Dirofilaria immitis</i>                                                                 | <i>Ctenocephalides</i><br><i>Otodectes</i><br><i>Trichodectes</i><br><i>Sarcoptes</i>                                                           |
| <b>Seliverm</b><br>Bioveta                              | Selamektín                                  | spot-on                              | 6 mg/kg                                                | -                                                             | <i>Toxocara</i>                                                                                    |                                                           | <i>Dirofilaria immitis</i>                                                                 | <i>Ctenocephalides</i><br><i>Otodectes</i><br><i>Trichodectes</i><br><i>Sarcoptes</i>                                                           |
| <b>Sergeant´s Dual Action</b><br>Panda Plus             | Propoxur<br>Fenotrín                        | obožok                               | 1,26 – 3,87 g<br>0,42 – 1,29 g                         | -                                                             | -                                                                                                  | -                                                         | -                                                                                          | <i>Ctenocephalides</i><br><i>Dermacentor</i><br><i>Rhipicephalus</i>                                                                            |
| <b>Simparica</b><br>Zoetis                              | Sarolaner                                   | žuvacie tablety                      | 2 – 4 mg/kg                                            | -                                                             | -                                                                                                  | -                                                         | -                                                                                          | <i>Ctenocephalides</i><br><i>Ixodes</i><br><i>Dermacentor</i><br><i>Rhipicephalus</i><br><i>Demodex</i><br><i>Sarcoptes</i><br><i>Otodectes</i> |
| <b>Simparica Trio</b><br>Zoetis                         | Sarolaner<br>Moxidectín<br>Pyrantel embonát | žuvacie tablety                      | 1,2 – 2,4 mg/kg<br>0,024 – 0,048 mg/kg<br>5 – 10 mg/kg | -                                                             | <i>Toxocara</i><br><i>Toxascaris</i><br><i>Ancylostoma</i><br><i>Uncinaria</i>                     | -                                                         | <i>Dirofilaria immitis</i><br><i>Angiostrongylus vasorum</i><br><i>Thelazia callipaeda</i> | <i>Ctenocephalides</i><br><i>Ixodes</i><br><i>Dermacentor</i><br><i>Rhipicephalus</i><br><i>Demodex</i><br><i>Sarcoptes</i>                     |
| <b>Stronghold</b><br>Zoetis                             | Selamektín                                  | spot-on                              | 6 mg/kg                                                | -                                                             | <i>Toxocara</i>                                                                                    | -                                                         | <i>Dirofilaria immitis</i>                                                                 | <i>Ctenocephalides</i><br><i>Otodectes</i><br><i>Trichodectes</i><br><i>Sarcoptes</i>                                                           |



|                                                                  |                                                 |         |                                      |   |                                                                                                    |                                                           |   |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Top Spot on Dog</b><br><b>Top Spot on Stronger</b><br>Bioveta | Permetrín                                       | spot-on | 650 – 1950 g                         | - | -                                                                                                  | -                                                         | - | <i>Ctenocephalides</i><br><i>Ixodes</i><br><i>Dermacentor</i><br><i>Rhipicephalus</i>                                                                          |
| <b>Vectra 3D</b><br>Ceva                                         | Dinotefuran<br>Pyriproxilan<br>Permetrín        | spot-on | 6,4 mg/kg<br>0,6 mg/kg<br>46,6 mg/kg | - | -                                                                                                  | -                                                         | - | <i>Ctenocephalides</i><br><i>Ixodes</i><br><i>Dermacentor</i><br><i>Rhipicephalus</i><br><i>Phlebotomus</i><br><i>Culex</i><br><i>Aedes</i><br><i>Stomoxys</i> |
| <b>Univerm total</b><br>V.M.D.                                   | Praziquantel<br>Pyrantel embonát<br>Fenbendazol | tablety | 5 mg/kg<br>14,4 mg/kg<br>20 mg/kg    | - | <i>Toxocara</i><br><i>Toxascaris</i><br><i>Ancylostoma</i><br><i>Uncinaria</i><br><i>Trichuris</i> | <i>Taenia</i><br><i>Dipylidium</i><br><i>Echinococcus</i> | - | -                                                                                                                                                              |
| <b>Worm Stop</b><br>Pharm World<br>Pharmaceuticals               | Praziquantel<br>Pyrantel embonát<br>Fenbendazol | tablety | 5 mg/kg<br>14,4 mg/kg<br>20 mg/kg    | - | <i>Toxocara</i><br><i>Toxascaris</i><br><i>Ancylostoma</i><br><i>Uncinaria</i><br><i>Trichuris</i> | <i>Taenia</i><br><i>Dipylidium</i>                        | - | -                                                                                                                                                              |
| <b>Zantel</b><br>Chanelle<br>Pharmaceuticals                     | Praziquantel<br>Fenbendazol                     | tablety | 5 mg/kg<br>50 mg/kg                  | - | <i>Toxocara</i><br><i>Toxascaris</i><br><i>Ancylostoma</i><br><i>Uncinaria</i><br><i>Trichuris</i> | <i>Taenia</i><br><i>Dipylidium</i><br><i>Echinococcus</i> | - | -                                                                                                                                                              |

### ESCCAP SK & CZ

Parazitologický ústav SAV, v. v. i.

Hlinkova 3; 040 01 Košice; Slovensko

Tel: +421(0) 55 633 44 55

<https://www.esccapskcz.org/slovakia/>

r. 2025

